

**ANFOKALI®**

Mischung



**Wirkstoffe:** Guaiacum Dil. D15, Cistus canadensis Dil. D15, Lobaria pulmonaria Dil. D15  
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendliche ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ANFOKALI jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist **ANFOKALI** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **ANFOKALI** beachten?
3. Wie ist **ANFOKALI** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **ANFOKALI** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST ANFOKALI UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

**ANFOKALI** ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneibildern ab. Dazu gehören: entzündliche Erkrankungen der Atemwege. Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte der Arzt aufgesucht werden.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANFOKALI BEACHTEN?**

**ANFOKALI** darf nicht eingenommen werden

- von Alkoholkranken,
- von Kindern unter 12 Jahren.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Anfokali ist erforderlich:**

Ein gesundheitliches Risiko besteht aufgrund des Alkoholgehaltes u.a. bei Leberkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.

**Bei Einnahme von ANFOKALI mit anderen Arzneimitteln:**

Eine Wechselwirkung von **ANFOKALI** mit anderen Arzneimitteln ist nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von ANFOKALI zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

**ANFOKALI** sollte wegen nicht ausreichend dokumentierten Erfahrungen und wegen des Alkoholgehaltes in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol (Ethanol).  
Es sind keine weiteren besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ANFOKALI**

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

Als maximale Tagesgabe nach der Dosieranleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 1,6 g Alkohol (entsprechend 40 ml Bier oder 16 ml Wein) und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,4 g Alkohol (entsprechend 10 ml Bier oder 4 ml Wein) zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

**3. WIE IST ANFOKALI EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie **ANFOKALI** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter bzw. Körpergewicht)	Einzel-dosis	Tages-gesamtdosis
Jugendliche ab 12 – unter 16 Jahre (ca. 44 – 52 kg)	5 – 10 Tropfen	Höchstens 12 x 5 – 10 Tropfen
Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene	5 – 10 Tropfen	Höchstens 12 x 5 – 10 Tropfen

Soweit nicht anders verordnet, sollte **ANFOKALI** bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunden, höchstens 12 mal täglich, je 5 – 10 Tropfen eingenommen werden. Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich 5 – 10 Tropfen.

**ANFOKALI** sollte am besten vor den Mahlzeiten nüchtern eingenommen werden.

#### Hinweis:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge ANFOKALI eingenommen haben, als Sie sollten:

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zur Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes (30 ml/100 ml) werden etwa 14,0 g/46,7 g Alkohol aufgenommen.

#### Wenn Sie die Einnahme von ANFOKALI vergessen haben.

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern führen Sie die Anwendung weiter und achten Sie auf die regelmäßige Einnahme.

#### Wenn Sie die Einnahme von ANFOKALI abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Einnahme ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfalle befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann **ANFOKALI** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

#### Mögliche Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **ANFOKALI** auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerungen). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### 5. WIE IST ANFOKALI AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. **Aufbewahrungsbedingungen:** Nicht über 25 °C aufbewahren.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### Was ANFOKALI enthält (10 g):

10 g Mischung enthalten  
als Wirkstoffe:

guaiaicum	Dil.	D15	4,66 g
Cistus canadensis (HAB 1934) (HAB, Vorschrift 3a)	Dil.	D15	2,67 g
Lobaria pulmonaria	Dil.	D15	2,67 g

Enthält 50 Vol.-% Alkohol (Ethanol)

1 g entspricht 60 – 65 Tropfen

Wie **ANFOKALI** aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 30 ml und 100 ml **ANFOKALI**, Mischung.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

DRONANIA<sup>®</sup> pharmaceuticals GmbH  
Karl-Benz-Straße 3  
86825 Bad Wörishofen / GERMANY  
Tel.: +49 (0) 8247-39070  
Fax: +49 (0) 8247-39077

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 02/2016.

2016-DEDE-V02